



## Informazioni sulla somministrazione di Praziquantel per il trattamento contro il piccolo verme epatico nei camelidi del Nuovo Mondo

I camelidi del Nuovo Mondo presentano una maggiore suscettibilità ai piccoli vermi epatici (*Dicrocoelium dendriticum*). Se in un allevamento viene diagnosticata la presenza di questi parassiti in un esame parassitologico delle feci, tutti i camelidi del Nuovo Mondo che hanno utilizzato lo stesso pascolo devono essere trattati. Gli animali possono essere reinfettati al pascolo per diversi anni, poiché il piccolo verme epatico può sopravvivere a lungo nell'ospite intermedio (lumaca). Pecore, capre e bovini sono spesso infettati da questo parassita ed espellono le uova del piccolo verme epatico senza subire alcun danno. Per questo motivo, si sconsiglia di far pascolare queste speci insieme ai camelidi del Nuovo Mondo.

### Farmaci efficaci contro il piccolo verme del fegato con il principio attivo Praziquantel

Farmaco	Dosaggio per alpaca e lama
Cestocur® (ingrediente attivo Praziquantel)	20 ml / 10 kg di peso corporeo per via orale (corrisponde a 50 mg di Praziquantel / kg di peso corporeo)
Praziquantel in polvere	50 mg / kg di peso corporeo Praziquantel in polvere per via orale

### Cestocur® ad us. vet., Sospensione

È l'unico preparato con Praziquantel disponibile in Svizzera che può essere utilizzato. Svantaggi: per trattare un alpaca di 50 kg, ad esempio, è necessario somministrare 100 ml di Cestocur. Gli animali più pesanti e i lama richiedono quantità molto elevate del farmaco, il che è poco pratico. Il veterinario può quindi chiedere a una farmacia di preparare una polvere di Praziquantel su prescrizione medica (formula magistrale).

### Praziquantel in polvere, prodotto per conto del veterinario

Questa polvere non è solubile in acqua e ha un sapore amaro, che la rende difficile da somministrare.

### Suggerimento per la somministrazione della polvere

Mescolare la polvere con il kirsch (o qualcosa di simile). Aggiungete solo l'alcol, cioè il meno possibile, finché la polvere non si scioglie e poi rabboccate con sciroppo o acqua in modo da poterlo somministrare facilmente agli animali.

## Diversi applicatori adatti ad aggiungere questa miscela

	<p>Siringa con ampia apertura, 50 ml. Disponibile presso il veterinario. Svantaggio: gli animali mordono la punta di plastica.</p>
	<p>Inoltre, fissare un breve pezzo di tubo di plastica alla siringa da 50 ml con nastro adesivo / nastro isolante.</p>
	<p>Siringa dosatrice in nylon con ago da iniezione in metallo, 50 ml. Disponibile su ordinazione in Germania all'indirizzo: <a href="https://shop.schermaschinen.com/nylon-dosierspritze-670.html">https://shop.schermaschinen.com/nylon-dosierspritze-670.html</a></p>
	<p>Siringa di alimentazione Kerbl - Drencher, 300 ml. Disponibile presso Hauptner sotto: Kerbl Eingabespritze – Drencher, 300 ml. Disponibile presso Hauptner all'indirizzo: <a href="https://hauptner.ch/eingabespritze-drencher/A80419801">https://hauptner.ch/eingabespritze-drencher/A80419801</a></p>

- **Tecnica di somministrazione** Fissare bene il collo e la testa; di solito è necessario un assistente e/o l'animale viene fissato in una struttura di contenimento.. Somministrare delicatamente da sinistra o da destra attraverso gli angoli della bocca nel marsupio della guancia. Il contenuto viene premuto sulla lingua in piccole porzioni.
- Con pazienza e un sistema di ricompense: iniziare con “bocconcini” (ad esempio, farina di carrube), poi dare “bocconcini” mescolati con Praziquantel.
- Vale la pena di allenarsi con gli animali, perché questo rende la gestione meno stressante e migliora il rapporto uomo-animale. Potete trovare istruzioni su come farlo nel libro «Kameliden-Kompendium» di Marty McGee Bennett; 2006.



Figura 1: spesso è necessario un secondo assistente