



Nuova diffusione della febbre catarrale in Europa

Durante l'epidemia attuale della febbre catarrale (BTV-3) di sierotipo 3 dal settembre 2023, si sono verificate infezioni nei Paesi Bassi, nel nord della Germania e in Inghilterra. La Svizzera è attualmente (ancora) considerata libera dal virus della febbre catarrale.

Tutti i ruminanti possono essere infettati. In caso di infezione da BTV-3, la malattia grave si manifesta negli ovini, ma sempre più spesso anche nei bovini. Le capre e i camelidi del nuovo mondo sono colpiti in modo meno grave.

Sintomi

- Febbre alta
- Gonfiore della lingua e colorazione blu (=Bluetongue)
- Salivazione schiumosa
- Lesioni e ulcere nella bocca e sulla lingua
- Edemi nella regione della testa e alle estremità
- Secrezioni nasali e sintomi di una malattia respiratoria
- Paralisi

È anche possibile che compaiano solo alcuni sintomi.

In caso di sospetto, contattate immediatamente il veterinario!

La malattia è trasmessa da **insetti succhiatori di sangue (Culicoides)**, che sono attivi da giugno a fine novembre.

L'unica protezione efficace contro i sintomi clinici e la diffusione del virus è la **vaccinazione**. Attualmente in Svizzera non è autorizzato alcun vaccino contro il BTV-3, ma le autorità competenti ci stanno lavorando.

Il rischio di infezione può essere ridotto con metodi di protezione alternativi, come la **stabulazione degli animali nelle ore serali** e il **trattamento con repellenti**, ma questi non garantiscono una protezione totale.



Foto di pecore infette. Fonte: R. van den Brom

Ulteriori informazioni sono disponibili su:

USAV: <https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/bt.html>

Stato 02.07.2024